


TECHNISCHES DATENBLATT

MT162EX

SELBSTFAHRER-LKW 3.5T

16,00m
Arbeitshöhe



KURZÜBERSICHT

ANTRIEBSART		DIESEL
MAX. TRAGFÄHIGKEIT IM KORB		300kg
MAX. SEITLICHE REICHWEITE BEI	250 KG	10.00m
	300 KG	11.50m
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)		7030x2100x2880mm
KORBABMESSUNGEN (LxBxH)		1400x700x1100mm
PLATTFORMHÖHE		14.15m
ABSTÜTZBREITE	EINSEITIG	3400m
	BEIDSEITIG	2700mm
MAX. GESAMTGEWICHT		3500kg
FÜHRERSCHEINKLASSE		B (/KLASSE 3)
BESONDERE EIGENSCHAFTEN		KORB DREHBAR 90+90°

ZüriLift




Arbeitsbühnen / Stapler

TECHNISCHES DATENBLATT

MT162EX

SELBSTFAHRER-LKW 3.5T

TECHNISCHES DATENBLATT



ZüriLift


Arbeitsbühnen / Stapler

TECHNISCHES DATENBLATT

MT162EX

SELBSTFAHRER-LKW 3.5T

TECHNISCHES DATENBLATT



ZüriLift

Arbeitsbühnen / Stapler